# Consolidation

### Introduction

La consolidation comptable consiste à établir les états financiers d'un groupe de sociétés, pour publication mais aussi pour ses besoins internes. Elle agrège pour cela les comptabilités de chacune des sociétés qui composent ce groupe et opère des retraitements afin de faire comme s'il ne s'agissait que d'une entité unique. Le mot "consolidation" est ici un anglicisme dérivé de "to consolidate" qui signifie "grouper".

Les états financiers consolidés (ou "comptes" consolidés), dont le bilan

consolidé et le compte de sont établis, comme s'il seule et même certaines

des comptes obligatoire.

résultat consolidé, s'agissait d'une entreprise. Sous conditions, l'établissement consolidés est

de

la

L'acteur consolidation est le consolideur. interne au groupe, il

Ce dernier peut être opère le plus souvent au

principal

sein de la direction financière, au même titre que le contrôleur de gestion ou externe au groupe.

### Ce module vous est proposé par Mafact srl/bv

Avenue de l'Araucaria, 108, 1020 Bruxelles- Belgique

Tel: +32 2 478.29.38 Fax: +32 2 478.56.40 Email: <u>info@mafact.be</u>

www.mafact.com

### 1 Principes

#### Le programme crée

- > une Opération Diverse, par période ou une Opération Diverse Globale
- dans un dossier de regroupement de WINBOOKS
- > sur base des balances d'un ou plusieurs dossiers de WINBOOKS
- > avec ou sans tenir compte d'un transfert de compte
- > avec ou sans pourcentage, lié au dossier de source ou au compte,
- > avec ou sans, les données analytiques, liées aux comptes de la ou des balances

#### La CONSOLIDATION permet

- Le de transférer le total du débit et du crédit d'un compte vers le même compte
- > de transférer le total du débit et du crédit d'un compte vers un autre compte
- ➤ de transférer un pourcentage du débit et du crédit d'un compte vers le même compte
- de transférer un pourcentage du débit et du crédit d'un compte vers un autre compte

### 2 Conditions

- ➤ Le programme ne fonctionne que sur WINDOWS 10 et +
- Le programme WINBOOKS doit être installé sur le même ordinateur
- Le module WINBOOKS de liaison avec programme externe doit être installé
- ➤ Un dossier supplémentaire doit être ajouté à la licence de base de WINBOOKS si le dossier de centralisation correspond à une entreprise à part entière
- Les données doivent être accessibles dans le programme WINBOOKS
- ➤ Les champs "Zone libre 9" et "Zone libre 10", dans le ou les dossiers source sont réservés exclusivement à la consolidation
- ➤ Les mêmes limitations de fonctionnement que WINBOOKS existent dans le dossier de regroupement (nombre de comptes centralisateurs, nombre de sections analytiques ....)

### 3 Fichiers Mouvementés

- Le fichier xxxxx\_ACF par la création des comptes généraux
- Le fichier xxxxx\_ANF par la création des comptes analytiques
- Le fichier xxxxx\_ACT par la création des OD et effacement des OD précédentes
- Le fichier xxxxx\_ANT par la création des OD analytiques et effacement des OD précédentes
- Le fichier xxxxx\_CSF par la création des clients/fournisseurs centralisateurs

#### 4 Installation

Le programme se compose de 2 fichiers:


WBCONSOLIDATION.EXE CONSO.TXT

Il doit impérativement être installé dans le répertoire du programme WINBOOKS.

Le client ADVANTAGE (ADV.ZIP), doit être décompressé dans le répertoire SYSTEM32 en mode administrateur.

Le programme « lien avec programme externe » de WINBOOKS, doit être installé

Lors du premier lancement du programme, un écran affiche une clef de protection. Cette clef doit nous être communiquée afin que nous puissions vous faire parvenir un programme adapté à votre PC. Dans l'exemple ci-dessous la clef est «-123238868 »



Un nouveau fichier WBCONSOLIDATION.EXE est mis à votre disposition en vue de téléchargement sur notre site.

### 5 Création du dossier de destination

### 5.1 Opérations Obligatoires

#### 5.1.1 Création

Le dossier de destination doit avoir des bornes comptables identiques à celles du ou des dossiers source. Et le même nom d'exercice (PS : EX 2020 = BJR 2020)

La longueur des comptes généraux doit être identique à celles des comptes généraux du ou des dossiers source ou à la longueur des comptes indiqués dans le compte de destination

Le nom du dossier dépend du type de licence WINBOOKS

- > au choix dans le cas d'une version FIDUCIAIRE
- ➤ même nom que la licence de base dans le cas d'une version ENTREPRISE si le dossier de Consolidation ne correspond pas à une entreprise à part entière
- > sur base de la licence d'un dossier supplémentaire si le dossier de Consolidation correspond à une entreprise à part entière

Winbooks permet de travailler dans 2 exercices simultanément. Pour la consolidation, l'année de consolidation doit correspondre à la 1<sup>ère</sup> année ouverte dans WINBOOKS. Dans le cas où il s'agirait de la 2<sup>ème</sup> année, il suffit d'archiver l'année 1

#### 5.1.2 Journaux

Il faut créer trois journaux :

➤ CONSO0 Type : opération diverse de réouverture

> CONSO Type : opération diverse

> CONSO9 Type : opération diverse de clôture

#### **5.1.3** Comptes centralisateurs

Les paramètres généraux doivent être entièrement complétés en prenant soin de veiller à introduire correctement TOUS les comptes centralisateurs (multiples comptes centralisateurs client, fournisseur...). Attention le nombre de comptes centralisateurs client et fournisseur est limité!!!!!

#### **5.1.4** Analytique (en cas de consolidation analytique)

Les sections analytiques doivent être créées et les paramètres analytiques doivent autorisés l'analytique sur les comptes. Attention les sections analytiques doivent être identiques dans tous les dossiers.

### 5.2 Opérations conseillées

Il est conseillé de récupérer le plan comptable du ou d'un des dossiers source.

Il est conseillé de créer

- Aans le fichier clients, un client par compte centralisateur client du ou des dossiers source
   Ex: centralisateur client : 400000 → référence client = 400000
- > dans le fichier fournisseurs, un fournisseur par compte centralisateur fournisseur du ou des dossiers source
  - Ex: centralisateur : 440000 → référence fournisseur = 440000
- le compte de contrepartie lors d'une consolidation avec pourcentage

### 6 Champs réservés dans les dossiers source

Deux champs paramétrables sont réservés à la CONSOLIDATION

ightharpoonup "Zone libre 9"  $\rightarrow$  = Compte de destination Type : Caractère 10

 $\triangleright$  "Zone libre 10" → = Pourcentage Type : Numérique 6 / 2 décimales

#### Gestion des champs paramétrables

- 1. Transfert du total du débit et du crédit d'un compte vers le même compte : "Zone libre 9" et "Zone libre 10" sont vides
- 2. Transfert du total du débit et du crédit d'un compte vers un autre compte : la "Zone libre 9" est complétée mais la "Zone libre 10" est vide
- 3. Transfert d'un pourcentage du débit et du crédit d'un compte vers le même compte : la "Zone libre 9" est vide mais la "Zone libre 10" est complétée
- 4. Transfert d'un pourcentage du débit et du crédit d'un compte vers un autre compte : "Zone libre 9" et "Zone libre 10" sont complétées
- 5. Pas de transfert du débit et du crédit d'un compte : la "Zone libre 9" est complétée par le même compte que le compte général mais la "Zone libre 10" est vide → le montant sera balancé dans le compte contrepartie

Le pourcentage doit être compris entre 0.00 et 100.00.

### 7 Création automatique durant la procédure de Consolidation

### 7.1 Compte général

Si le *compte général* d'origine ou de destination (suivant que la "Zone libre 9" est ou non complétée) n'existe pas, le programme crée le compte avec pour libellé, la référence du compte.

#### 7.2 Client

Si un *client par centralisateur* n'a pas été créé, le programme crée le client avec pour nom, la référence du compte général.

#### 7.3 Fournisseur

Si un *fournisseur par centralisateur* n'a pas été créé, le programme crée le fournisseur avec pour nom, la référence du compte général.

### 7.4 Code analytique

Si un *code analytique* n'a pas été créé, le programme crée la référence avec pour libellé, la référence du code analytique.

### 8 Pourcentage lié à l'ensemble du dossier source

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, le pourcentage lié au compte général s'indique dans le champ "Zone libre 10" de chaque compte.

Lorsque le pourcentage est le même pour TOUS les comptes du dossier, il est inutile de compléter le champ "Zone libre 10" de chaque compte mais il suffit, lors de la procédure de consolidation, de préciser le pourcentage lié à l'ensemble du dossier source

Si lors de la procédure, un pourcentage général est défini et que dans un ou plusieurs comptes des pourcentages généraux sont introduits, la CONSOLIDATION additionne les 2 pourcentages.

Le pourcentage doit être compris entre 0.00 et 100.00.

### 9 Analytique

La Consolidation transfère également les données analytiques correspondantes aux comptes de la balance

Les sections analytiques doivent être identiques dans les dossiers source et dans le dossier source. Si ce n'est pas le cas, la CONSOLIDATION ne s'effectuera pas. Si un des dossiers source ne contient pas d'analytique, la CONSOLIDATION s'effectuera néanmoins mais uniquement pour les comptes généraux.


Les données regroupées des sections analytiques sont transférées suivant les mêmes principes que le compte général

Particularité : si les sections analytiques n'ont pas été créées dans le dossier de destination, le transfert ne tiendra pas compte de l'analytique des dossiers source.

### 10 Procédure de Consolidation

Le programme se lance en cliquant sur le fichier Wbconsolidation.exe.

10.1 L'onglet PROPRIETES permet la connexion et la définition des types de consolidation.



Dans la zone « UTILISATEUR » doit toujours être indiqué «SYSTEM». Le « MOT DE PASSE » est celui qui a été défini dans le dossier de destination.

Ensuite vient le choix de la SOCIETE et de l'EXERCICE

10.2 L'icône CONNEXION (de la TOOLBAR) vérifie l'existence du dossier et permet ainsi d'introduire les informations supplémentaires

La période par défaut correspond à la dernière période de consolidation. La consolidation démarre toujours avec la période de réouverture.

L'effacement des écritures est obligatoire lorsqu'on fait la première consolidation de l'année. Pour les consolidations suivantes, on détermine si on efface ou non toutes les écritures autres que liées aux journaux CONSO.

On fixe le compte de contrepartie

Par défaut, le mode ADVANTAGE local est sélectionné, si vous disposez du programme ADVANTAGE sur le serveur et que vos dossiers sont sur ce serveur, il suffit de décocher cette option


Le programme prévoit 3 fonctionnements

- ➤ PAR DEFAUT = 14 périodes max et commentaire = nom du dossier
- ➤ ECRITURES DETAILLEES = 14 périodes max et commentaire = compte + nom du dossier
- ➤ GLOBAL SUR DERNIERE ECRITURE = 3 périodes max et commentaire = compte + nom du dossier

# 10.3 Dans l'onglet PARAMETRES, les divers dossiers source sont ajoutés avec leur pourcentage global.


#### Cet onglet permet

- D'ajouter (icône Ajout à droite de l'écran) ou de supprimer (icône Suppression à droite de l'écran) les dossiers à regrouper
- ➤ de préciser le pourcentage lié à l'ensemble du dossier en introduisant une valeur entre 0 et 100.00 dans la zone pourcentage et en cliquant ensuite sur l'icône Sauver (à droite de l'écran)



10.4 L'icône SAUVER (de la TOOLBAR) enregistre les sélections de la session Ainsi ces sélections seront proposées lors de la prochaine consolidation.

### 10.5 L'onglet OPERATIONS affiche le déroulement du processus complet



10.6 L'icône CONSOLIDER (de la TOOLBAR) effectue la consolidation des dossiers sur base des paramètres §10.1 + § 10.3

### 10.7 L'Onglet : AVERTISSEMENTS

Error(1), central account out of phase 416000:

Il y a des erreurs fatales et des avertissements 👺 Winbooks Consolidations Connexion Déconnexion Sauver Langue Consolider Opérations Paramètres Propriétés Avertissements found winbook on C:\Winbooks Userpath= J:\jazz\WINBOOKS ]ADS:1 ] wb.init return 0 ADS: 1 604000 => 604000 %0 604000 => 604000 %0 604000 => 604000 %0 604000 => 604000 %0 700100 => 709000 %50 700100 => 709000 %50 700100 => 709000 %50 700100 => 709000 %50 700100 => 709000 %50 700100 => 709000 %50 700100 => 709000 %50 700100 => 709000 %50 700100 => 709000 %50 700100 => 709000 %50 700100 => 709000 %50 \_ 700100 => 709000 %50 700100 => 709000 %50 Exemple de message Begin Consolidation [\*FAILED\*] Adding Missing account 163200 [ Info ] Ajout du compte général 163200 Adding missing ana 1:10705 [ Info ] Ajout du code analytique 10705 dans la section 1 Updating IsAnaLyt Dst With Src 0000000000 for account 121000 [ Info ] Updating IsAnaLyt Dst With Src 1100000000 for account 221000 [ Info ] Mise à jour des paramètres analytiques Error, missing Central account: 486000 S2 from soc TESTSSE [\*FATAL \*] Error, missing Central account: 416000 C4 from soc TESTSSE [\*FATAL \*] Compte général de type centralisateur inexistant dans le dossier destination

<> C4


Compte général non défini comme centralisateur dans le dossier destination

[ Info ]

### 10.8 L'icône QUITTER (de la TOOLBAR) termine la session.

Quand la consolidation est terminée, il suffit de cliquer sur l'icône QUITTER.

Le programme génère dès ce moment un fichier reprenant les paramètres, les caractéristiques des dossiers source, l'ensemble du processus affiché préalablement dans Opération, les erreurs et les affectations.



Ce fichier est enregistré dans un répertoire HISTORY et se présente sous le format AAMMJJ\_HHMM.TXT.

#### 10.9 Procédure OBLIGATOIRE dans WINBOOKS

Après avoir terminé la procédure de CONSOLIDATION, une réorganisation est OBLIGATOIRE. Cette opération a pour effet, le calcul des soldes dans

- ⇒ le fichier xxxxx\_ACF / comptes généraux
- ⇒ le fichier xxxxx\_ANF / comptes analytiques
- ⇒ le fichier xxxxx CSF / clients et fournisseur

Le dossier de consolidation est prêt à être manipulé comme n'importe quel autre dossier WINBOOKS: écriture, impression, exportation ...

### 11 Exercices

Dossiers source: DEMO1FR et DEMO2NL

Dossier de destination : CONSO

Deux sections analytiques ( $1^{\text{ère}} = 10\text{C}$  et  $2^{\text{ème}} = 4\text{C}$ )

Suivant la gestion des champs paramétrables (§6)

#### Dans Dossiers Source:

1.	Compte: 100000	Zone libre 9		Zone libre 10	-	Montant	62222C
2.	Compte: 101000	Zone libre 9	109000	Zone libre 10	-	Montant	12000D
3.	Compte: 162000	Zone libre 9		Zone libre 10	50	Montant	30000C
4.	Compte: 700100	Zone libre 9	709000	Zone libre 10	50	Montant	31747,99C
5.	Compte: 604000	Zone libre 9	604000	Zone libre 10	_	Montant	116885.54D

#### Résultat dans Dossier Destination

1. Compte: 100000 = 62222C Compte: 100000 = 62222C

2. Compte: 101000 = 0
3. Compte: 162000 = 15000C
4. Compte: 700100 = 0
5. Compte: 604000 = 0 + Compte : 109000 = 12000D+ Compte : 999999 = 15000C

+ Compte : 709000 = 15874CCompte: 999999 = 15873,99C


+ Compte: 999999 = 116885,54D

### 12 Exemples de consolidation

### 12.1 Exemple 1: transférer le total débit et crédit d'un compte vers le même compte

Compte 601000 dans le dossier 1:

Compte 601000 dans le dossier 2:





Compte 601000 dans le dossier de la consolidation:





100% du 100.000,00 du compte 601000 du dossier 1 + 100% du 100.000,00 du compte 601000 du dossier 2 = 200.000,00 sur le compte 601000 dans le dossier de consolidation

### 12.2 Exemple 2: transférer le total débit et crédit d'un compte vers un autre compte

Compte 602000 dans le dossier 1:

Compte 602000 dans le dossier 2:






Destination 608000
Pourcentage

Destination 608000
Pourcentage

Compte 608000 dans le dossier de la consolidation:



100% du 100.000,00 du compte 602000 du dossier 1 + 100% du 100.000,00 du compte 602000 du dossier 2 = 200.000,00 sur le compte 608000 dans le dossier de consolidation

### 12.3 Exemple 3: transférer un pourcentage d'un compte vers le même compte

Compte 603000 dans le dossier 1:

Compte 603000 dans le dossier 2:



Compte Général [F8]	Tri Référence ♥ 603000	Selectio Impi	n utés Solde puement CO			
Référence	Libelé	Catégorie	Solde Débit	Solde Crédit	Libelé 2	٨
501000	AANKOPEN VAN BENODIGDHEDEN		100.000,00		ACHAT DE FOURNITURES	^
602000	AANKOPEN VAN DIENSTEN, WERK EN STUDIES		100.000,00		ACHATS DE SERVICES, TRAVAUX	
503000	ALGEMENE ONDERAANNEMINGEN		100,000,00		SOUS-TRAITANCES GENERALES	
604000	AANKOPEN VAN HANDELSGOEDEREN		100.000,00		ACHATS DE MARCHANDISES	
505000	AANK, VAN ONROERENDE GOED, B. AV, VERKOOF				ACH. D'IMMEUBLES DESTINES A	
608000	ONTV. KORTINGEN, RISTORNO'S EN RABATTEN				REMISES, RISTOURNES ET RABA	
509000	VOORRAADWIJZINGEN VAN GRONDSTOFFEN				VAR. DE STOCK MATIERES PREM	
609100	VOORRAADWIJZINGEN VAN HULPSTOFFEN				VAR. DE STOCK FOURNITURES	
509400	VOORRAADWIJZINGEN VAN HANDELSGOEDEREI				VAR. DE STOCK MARCHANDISES	
609500	VOORRAADW, VAN ONR, GOED, BEST, VR VERK.				VAR. DE STOCK IMMEUBLES DES	
510000	HUREN EN LOKATIEVE KOSTEN		1.500,00		LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	
610001	ELECTRICITEIT				ELECTRICITE	
611000	ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN				ENTRETIEN ET REPARATIONS	
611001	ONDERHOUD EN HERSTEL VERWARMINGSKETE				ENTRETIEN ET REP CHAUDIERE	
511002	ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN INFO MAT				ENTRETIEN ET REPARATIONS MA	
611003	ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN GEBOUW		81,57		ENTRETIEN ET REPARATIONS BA	
511004	ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN AUTO				ENTRETIEN ET REPARATIONS AL	=
612000	STOOKOLIE		670,38		MAZOUT DE CHAUFFAGE	
612001	KANTOORBENODIGDHEDEN				FOURNITURES DE BUREAU	
613000	POST EN TELECOMMUNICATIE				POSTE ET TECOMMUNICATION	
514001	BRANDVERZEKERING				ASSURANCE INCENDIE	
614002	WA VERZEKERING				ASSURANCE RC	
614003	AUTO VERZEKERING				ASSURANCE VOITURE	
615000	BENZINE WAGEN				GASOIL VOITURE	
616000	PUBLICITEIT EN ANDERE HANDELSLASTEN		269,00		PUBLICITE ET AUTRES FRAIS COI	~
			551.452,68	551.452,68	< >	
Select [End]	Nouveau [F9]					

Destination 603000
Pourcentage 10



Compte 603000 dans le dossier de la consolidation:




10% du 100.000,00 du compte 603000 du dossier 1 + 20% du 100.000,00 du compte 603000 du dossier 2 = 30.000,00 sur le compte 603000 dans le dossier de consolidation

### 12.4 Exemple 4: transférer un pourcentage d'un compte vers un autre compte

Compte 604000 dans le dossier 1:

Compte 604000 dans le dossier 2:






Destination 609000
Pourcentage 10

Exportatie 609000 20

Compte 609000 dans le dossier de la consolidation:



10% du 100.000,00 du compte 603000 du dossier 1 + 20% du 100.000,00 du compte 603000 du dossier 2 = 30.000,00 sur le compte 609000 dans le dossier de consolidation

### 13 Tarif

#### **Licence = redevance annuelle**

Consolidation pour 1 poste / 1 dossier consolidé : 300€ Htva

Consolidation pour 1 Terminal Serveur / 1 dossier consolidé : 600€ Htva

#### **Options** = redevance annuelle

Licence poste supplémentaire : 50€ Htva

Licence dossier consolidé supplémentaire : 50€ Htva

#### **Services**

Installation / paramétrage en teamviewer : 100€ / heure

#### **Assistance**

Contrat annuel : 350€ Htva /an

Ou

Suivant tarif Hot Line ponctuel

#### A titre d'information

Le Module Winbooks de liaison est gratuit depuis 05/2021